


Болт с шестостенна глава, DIN 960, 8.8, Bl.

DIN 960

~ISO 8765

Форма:	-	Покритие:	Bl.
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	SW
Клас на якост:	8.8	Тип продукт:	складов

																					
M	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
s	4	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26
b1	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66	72	78	84	90
b2	-	-	-	22	24	26	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	78	84	90	96
b3	-	-	-	-	-	-	-	45	49	53	57	61	65	69	73	79	85	91	97	103	109
M	45	48	52	56	64																
s	70	75	80	85	95																
k	28	30	33	35	40																
b1	96	102	-	-	-																
b2	102	108	116	124	140																
b3	115	121	129	137	153																
																					l≤125 mm - b1
																					l≤200 mm - b2
																					l>200 mm - b3

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00960 8800 8 35 1	M 8 x 35 x 1	200
00960 8800 8 40 1	M 8 x 40 x 1	200
00960 8800 10 20 12	M 10 x 20 x 1,25	200
00960 8800 10 25 12	M 10 x 25 x 1,25	200
00960 8800 10 30 12	M 10 x 30 x 1,25	200
00960 8800 10 35 12	M 10 x 35 x 1,25	100
00960 8800 10 40 12	M 10 x 40 x 1,25	100
00960 8800 10 40 1	M 10 x 40 x 1	200
00960 8800 10 45 12	M 10 x 45 x 1,25	100
00960 8800 10 50 12	M 10 x 50 x 1,25	100
00960 8800 10 50 1	M 10 x 50 x 1	200
00960 8800 10 55 12	M 10 x 55 x 1,25	100
00960 8800 10 60 12	M 10 x 60 x 1,25	100
00960 8800 10 60 1	M 10 x 60 x 1	100
00960 8800 10 65 12	M 10 x 65 x 1,25	100
00960 8800 10 65 1	M 10 x 65 x 1	100
00960 8800 10 70 12	M 10 x 70 x 1,25	100
00960 8800 10 70 1	M 10 x 70 x 1	100
00960 8800 10 80 12	M 10 x 80 x 1,25	100
00960 8800 10 80 1	M 10 x 80 x 1	100


Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00960 8800 10 90 12	M 10 x 90 x 1,25	100
00960 8800 10 100 12	M 10 x 100 x 1,25	100
00960 8800 10 110 12	M 10 x 110 x 1,25	50
00960 8800 10 120 12	M 10 x 120 x 1,25	50
00960 8800 10 130 12	M 10 x 130 x 1,25	50
00960 8800 10 140 12	M 10 x 140 x 1,25	50
00960 8800 10 150 12	M 10 x 150 x 1,25	50
00960 8800 10 160 12	M 10 x 160 x 1,25	50
00960 8800 12 20 12	M 12 x 20 x 1,25	100
00960 8800 12 20 15	M 12 x 20 x 1,5	100
00960 8800 12 25 12	M 12 x 25 x 1,25	100
00960 8800 12 25 15	M 12 x 25 x 1,5	100
00960 8800 12 30 12	M 12 x 30 x 1,25	100
00960 8800 12 30 15	M 12 x 30 x 1,5	100
00960 8800 12 35 12	M 12 x 35 x 1,25	100
00960 8800 12 35 15	M 12 x 35 x 1,5	100
00960 8800 12 40 12	M 12 x 40 x 1,25	100
00960 8800 12 40 15	M 12 x 40 x 1,5	100
00960 8800 12 45 12	M 12 x 45 x 1,25	100
00960 8800 12 45 15	M 12 x 45 x 1,5	100

Болт с шестостенна глава, DIN 960, 8.8, Bl.

DIN 960

~ISO 8765

Форма:	-	Покритие:	Bl.
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	SW
Клас на якост:	8.8	Тип продукт:	складов

																					
M	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
s	4	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26
b1	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66	72	78	84	90
b2	-	-	-	22	24	26	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	78	84	90	96
b3	-	-	-	-	-	-	-	45	49	53	57	61	65	69	73	79	85	91	97	103	109
M	45	48	52	56	64																
s	70	75	80	85	95																
k	28	30	33	35	40																
b1	96	102	-	-	-																
b2	102	108	116	124	140																
b3	115	121	129	137	153																
																					l≤125 mm - b1
																					l≤200 mm - b2
																					l>200 mm - b3

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00960 8800 12 50 12	M 12 x 50 x 1,25	100
00960 8800 12 50 15	M 12 x 50 x 1,5	100
00960 8800 12 55 12	M 12 x 55 x 1,25	100
00960 8800 12 55 15	M 12 x 55 x 1,5	100
00960 8800 12 60 12	M 12 x 60 x 1,25	100
00960 8800 12 60 15	M 12 x 60 x 1,5	100
00960 8800 12 65 12	M 12 x 65 x 1,25	50
00960 8800 12 65 15	M 12 x 65 x 1,5	50
00960 8800 12 70 12	M 12 x 70 x 1,25	50
00960 8800 12 70 15	M 12 x 70 x 1,5	50
00960 8800 12 75 12	M 12 x 75 x 1,25	50
00960 8800 12 75 15	M 12 x 75 x 1,5	50
00960 8800 12 80 12	M 12 x 80 x 1,25	50
00960 8800 12 80 15	M 12 x 80 x 1,5	50
00960 8800 12 90 12	M 12 x 90 x 1,25	50
00960 8800 12 90 15	M 12 x 90 x 1,5	50
00960 8800 12 100 12	M 12 x 100 x 1,25	50
00960 8800 12 100 15	M 12 x 100 x 1,5	50
00960 8800 12 110 12	M 12 x 110 x 1,25	50
00960 8800 12 110 15	M 12 x 110 x 1,5	50


Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00960 8800 12 120 12	M 12 x 120 x 1,25	50
00960 8800 12 120 15	M 12 x 120 x 1,5	50
00960 8800 12 130 12	M 12 x 130 x 1,25	50
00960 8800 12 130 15	M 12 x 130 x 1,5	50
00960 8800 12 140 12	M 12 x 140 x 1,25	50
00960 8800 12 140 15	M 12 x 140 x 1,5	50
00960 8800 12 150 12	M 12 x 150 x 1,25	25
00960 8800 12 150 15	M 12 x 150 x 1,5	25
00960 8800 12 160 12	M 12 x 160 x 1,25	25
00960 8800 14 20 15	M 14 x 20 x 1,5	100
00960 8800 14 25 15	M 14 x 25 x 1,5	100
00960 8800 14 30 15	M 14 x 30 x 1,5	100
00960 8800 14 35 15	M 14 x 35 x 1,5	100
00960 8800 14 40 15	M 14 x 40 x 1,5	100
00960 8800 14 45 15	M 14 x 45 x 1,5	100
00960 8800 14 50 15	M 14 x 50 x 1,5	50
00960 8800 14 55 15	M 14 x 55 x 1,5	50
00960 8800 14 60 15	M 14 x 60 x 1,5	50
00960 8800 14 65 15	M 14 x 65 x 1,5	50
00960 8800 14 70 15	M 14 x 70 x 1,5	50

Болт с шестостенна глава, DIN 960, 8.8, Bl.

DIN 960

~ISO 8765

Форма:	-	Покритие:	Bl.
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	SW
Клас на якост:	8.8	Тип продукт:	складов

																					
M	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
s	4	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26
b1	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66	72	78	84	90
b2	-	-	-	22	24	26	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	78	84	90	96
b3	-	-	-	-	-	-	-	45	49	53	57	61	65	69	73	79	85	91	97	103	109
M	45	48	52	56	64																
s	70	75	80	85	95																
k	28	30	33	35	40																
b1	96	102	-	-	-																
b2	102	108	116	124	140																
b3	115	121	129	137	153																
																					l≤125 mm - b1
																					l≤200 mm - b2
																					l>200 mm - b3

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00960 8800 14 75 15	M 14 x 75 x 1,5	50
00960 8800 14 80 15	M 14 x 80 x 1,5	50
00960 8800 14 90 15	M 14 x 90 x 1,5	50
00960 8800 14 100 15	M 14 x 100 x 1,5	50
00960 8800 14 110 15	M 14 x 110 x 1,5	50
00960 8800 14 120 15	M 14 x 120 x 1,5	50
00960 8800 14 130 15	M 14 x 130 x 1,5	50
00960 8800 14 140 15	M 14 x 140 x 1,5	25
00960 8800 14 150 15	M 14 x 150 x 1,5	25
00960 8800 16 20 15	M 16 x 20 x 1,5	50
00960 8800 16 25 15	M 16 x 25 x 1,5	50
00960 8800 16 30 15	M 16 x 30 x 1,5	50
00960 8800 16 35 15	M 16 x 35 x 1,5	50
00960 8800 16 40 15	M 16 x 40 x 1,5	50
00960 8800 16 45 15	M 16 x 45 x 1,5	50
00960 8800 16 50 15	M 16 x 50 x 1,5	50
00960 8800 16 55 15	M 16 x 55 x 1,5	50
00960 8800 16 60 15	M 16 x 60 x 1,5	50
00960 8800 16 65 15	M 16 x 65 x 1,5	25
00960 8800 16 70 15	M 16 x 70 x 1,5	25


Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00960 8800 16 75 15	M 16 x 75 x 1,5	25
00960 8800 16 80 15	M 16 x 80 x 1,5	25
00960 8800 16 85 15	M 16 x 85 x 1,5	25
00960 8800 16 90 15	M 16 x 90 x 1,5	25
00960 8800 16 100 15	M 16 x 100 x 1,5	25
00960 8800 16 110 15	M 16 x 110 x 1,5	25
00960 8800 16 120 15	M 16 x 120 x 1,5	25
00960 8800 16 130 15	M 16 x 130 x 1,5	25
00960 8800 16 140 15	M 16 x 140 x 1,5	25
00960 8800 16 150 15	M 16 x 150 x 1,5	25
00960 8800 16 160 15	M 16 x 160 x 1,5	25
00960 8800 16 180 15	M 16 x 180 x 1,5	25
00960 8800 18 20 15	M 18 x 20 x 1,5	50
00960 8800 18 25 15	M 18 x 25 x 1,5	50
00960 8800 18 30 15	M 18 x 30 x 1,5	50
00960 8800 18 35 15	M 18 x 35 x 1,5	50
00960 8800 18 40 15	M 18 x 40 x 1,5	50
00960 8800 18 45 15	M 18 x 45 x 1,5	50
00960 8800 18 50 15	M 18 x 50 x 1,5	50
00960 8800 18 55 15	M 18 x 55 x 1,5	25

Болт с шестостенна глава, DIN 960, 8.8, Bl.

DIN 960

~ISO 8765

Форма:	-	Покритие:	Bl.
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	SW
Клас на якост:	8.8	Тип продукт:	складов

																					
M	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
s	4	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26
b1	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66	72	78	84	90
b2	-	-	-	22	24	26	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	78	84	90	96
b3	-	-	-	-	-	-	-	45	49	53	57	61	65	69	73	79	85	91	97	103	109
M	45	48	52	56	64																
s	70	75	80	85	95																
k	28	30	33	35	40																
b1	96	102	-	-	-																
b2	102	108	116	124	140																
b3	115	121	129	137	153																

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00960 8800 18 60 15	M 18 x 60 x 1,5	25
00960 8800 18 65 15	M 18 x 65 x 1,5	25
00960 8800 18 70 15	M 18 x 70 x 1,5	25
00960 8800 18 80 15	M 18 x 80 x 1,5	25
00960 8800 18 90 15	M 18 x 90 x 1,5	25
00960 8800 18 100 15	M 18 x 100 x 1,5	25
00960 8800 18 110 15	M 18 x 110 x 1,5	25
00960 8800 18 120 15	M 18 x 120 x 1,5	25
00960 8800 18 130 15	M 18 x 130 x 1,5	25
00960 8800 18 140 15	M 18 x 140 x 1,5	25
00960 8800 18 150 15	M 18 x 150 x 1,5	25
00960 8800 20 20 15	M 20 x 20 x 1,5	25
00960 8800 20 25 15	M 20 x 25 x 1,5	25
00960 8800 20 30 15	M 20 x 30 x 1,5	25
00960 8800 20 35 15	M 20 x 35 x 1,5	25
00960 8800 20 40 15	M 20 x 40 x 1,5	25
00960 8800 20 45 15	M 20 x 45 x 1,5	25
00960 8800 20 50 15	M 20 x 50 x 1,5	25
00960 8800 20 55 15	M 20 x 55 x 1,5	25
00960 8800 20 60 15	M 20 x 60 x 1,5	25


Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00960 8800 20 65 15	M 20 x 65 x 1,5	25
00960 8800 20 70 15	M 20 x 70 x 1,5	25
00960 8800 20 70 2	M 20 x 70 x 2	25
00960 8800 20 75 15	M 20 x 75 x 1,5	25
00960 8800 20 80 15	M 20 x 80 x 1,5	25
00960 8800 20 80 2	M 20 x 80 x 2	25
00960 8800 20 90 15	M 20 x 90 x 1,5	25
00960 8800 20 100 15	M 20 x 100 x 1,5	25
00960 8800 20 100 2	M 20 x 100 x 2	25
00960 8800 20 110 15	M 20 x 110 x 1,5	25
00960 8800 20 120 15	M 20 x 120 x 1,5	25
00960 8800 20 130 15	M 20 x 130 x 1,5	25
00960 8800 20 140 15	M 20 x 140 x 1,5	25
00960 8800 20 150 15	M 20 x 150 x 1,5	25
00960 8800 20 160 15	M 20 x 160 x 1,5	10
00960 8800 20 180 15	M 20 x 180 x 1,5	10
00960 8800 20 200 15	M 20 x 200 x 1,5	10
00960 8800 22 110 15	M 22 x 110 x 1,5	10
00960 8800 22 140 15	M 22 x 140 x 1,5	10
00960 8800 24 70 2	M 24 x 70 x 2	25

Болт с шестостенна глава, DIN 960, 8.8, В1.

DIN 960

~ISO 8765

Форма:	-	Покритие:	Bl.
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	SW
Клас на якост:	8.8	Тип продукт:	складов



M	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
s	4	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26
b1	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66	72	78	84	90
b2	-	-	-	22	24	26	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	78	84	90	96
b3	-	-	-	-	-	-	-	45	49	53	57	61	65	69	73	79	85	91	97	103	109
M	45	48	52	56	64																
s	70	75	80	85	95																
k	28	30	33	35	40																
b1	96	102	-	-	-																
b2	102	108	116	124	140																
b3	115	121	129	137	153																

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00960 8800 24 80 2	M 24 x 80 x 2	25
00960 8800 24 100 2	M 24 x 100 x 2	10
00960 8800 24 120 2	M 24 x 120 x 2	10
00960 8800 24 130 2	M 24 x 130 x 2	10
00960 8800 24 140 2	M 24 x 140 x 2	10
00960 8800 24 150 2	M 24 x 150 x 2	10
00960 8800 42 140 3	M 42 x 140 x 3	1
00960 8800 56 280 4	M 56 x 280 x 4	1

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./