


Винт с конусна глава, DIN 963, 4.8, vZn

DIN 963

~ISO 2009

Форма:	-	Покритие:	ZN
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	S
Клас на якост:	4.8	Тип продукт:	складов

																
M	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	16	20
dk	1,9	2,3	2,6	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18	22	29	36
k	0,6	0,72	0,84	1/0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5	6	8	10
b	1	1	1	15	16	18	19	38	22	25	28	34	40	46	58	70
n	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00963 4801 2 4	M 2 x 4	2000
00963 4801 2 5	M 2 x 5	2000
00963 4801 2 6	M 2 x 6	2000
00963 4801 2 8	M 2 x 8	2000
00963 4801 2 10	M 2 x 10	2000
00963 4801 2 12	M 2 x 12	2000
00963 4801 2 14	M 2 x 14	ask
00963 4801 2 15	M 2 x 15	ask
00963 4801 2 16	M 2 x 16	2000
00963 4801 2 18	M 2 x 18	ask
00963 4801 2 20	M 2 x 20	2000
00963 4801 25 4	M 2,5 x 4	2000
00963 4801 25 5	M 2,5 x 5	2000
00963 4801 25 6	M 2,5 x 6	2000
00963 4801 25 8	M 2,5 x 8	2000
00963 4801 25 10	M 2,5 x 10	2000
00963 4801 25 12	M 2,5 x 12	2000
00963 4801 25 16	M 2,5 x 16	2000
00963 4801 25 20	M 2,5 x 20	2000
00963 4801 25 25	M 2,5 x 25	200
00963 4801 25 30	M 2,5 x 30	200
00963 4801 3 4	M 3 x 4	2000
00963 4801 3 5	M 3 x 5	2000
00963 4801 3 6	M 3 x 6	2000
00963 4801 3 8	M 3 x 8	2000
00963 4801 3 10	M 3 x 10	2000
00963 4801 3 12	M 3 x 12	2000


Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00963 4801 3 14	M 3 x 14	2000
00963 4801 3 15	M 3 x 15	ask
00963 4801 3 16	M 3 x 16	2000
00963 4801 3 18	M 3 x 18	2000
00963 4801 3 20	M 3 x 20	2000
00963 4801 3 22	M 3 x 22	2000
00963 4801 3 25	M 3 x 25	2000
00963 4801 3 28	M 3 x 28	ask
00963 4801 3 30	M 3 x 30	2000
00963 4801 3 35	M 3 x 35	2000
00963 4801 3 40	M 3 x 40	200
00963 4801 3 45	M 3 x 45	200
00963 4801 3 50	M 3 x 50	200
00963 4801 3 55	M 3 x 55	1000
00963 4801 3 60	M 3 x 60	200
00963 4801 35 5	M 3,5 x 5	200
00963 4801 35 6	M 3,5 x 6	200
00963 4801 35 8	M 3,5 x 8	200
00963 4801 35 10	M 3,5 x 10	200
00963 4801 35 12	M 3,5 x 12	200
00963 4801 35 14	M 3,5 x 14	ask
00963 4801 35 15	M 3,5 x 15	ask
00963 4801 35 16	M 3,5 x 16	200
00963 4801 35 18	M 3,5 x 18	ask
00963 4801 35 20	M 3,5 x 20	200
00963 4801 35 22	M 3,5 x 22	ask
00963 4801 35 25	M 3,5 x 25	200

Винт с конусна глава, DIN 963, 4.8, vZn

DIN 963

~ISO 2009

Форма:	-	Покритие:	ZN
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	S
Клас на якост:	4.8	Тип продукт:	складов




M	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	16	20
dk	1,9	2,3	2,6	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18	22	29	36
k	0,6	0,72	0,84	1/0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5	6	8	10
b	1	1	1	15	16	18	19	38	22	25	28	34	40	46	58	70
n	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00963 4801 35 28	M 3,5 x 28	ask
00963 4801 35 30	M 3,5 x 30	200
00963 4801 4 5	M 4 x 5	2000
00963 4801 4 6	M 4 x 6	2000
00963 4801 4 8	M 4 x 8	2000
00963 4801 4 10	M 4 x 10	2000
00963 4801 4 12	M 4 x 12	2000
00963 4801 4 14	M 4 x 14	ask
00963 4801 4 15	M 4 x 15	ask
00963 4801 4 16	M 4 x 16	2000
00963 4801 4 18	M 4 x 18	200
00963 4801 4 20	M 4 x 20	2000
00963 4801 4 22	M 4 x 22	1000
00963 4801 4 25	M 4 x 25	1000
00963 4801 4 28	M 4 x 28	ask
00963 4801 4 30	M 4 x 30	1000
00963 4801 4 35	M 4 x 35	1000
00963 4801 4 40	M 4 x 40	1000
00963 4801 4 45	M 4 x 45	1000
00963 4801 4 50	M 4 x 50	1000
00963 4801 4 55	M 4 x 55	200
00963 4801 4 60	M 4 x 60	500
00963 4801 4 70	M 4 x 70	100
00963 4801 4 80	M 4 x 80	100
00963 4801 4 90	M 4 x 90	100
00963 4801 4 100	M 4 x 100	100
00963 4801 5 6	M 5 x 6	2000


Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00963 4801 5 8	M 5 x 8	2000
00963 4801 5 10	M 5 x 10	2000
00963 4801 5 12	M 5 x 12	1000
00963 4801 5 14	M 5 x 14	1000
00963 4801 5 16	M 5 x 16	1000
00963 4801 5 18	M 5 x 18	200
00963 4801 5 20	M 5 x 20	1000
00963 4801 5 22	M 5 x 22	200
00963 4801 5 25	M 5 x 25	1000
00963 4801 5 28	M 5 x 28	ask
00963 4801 5 30	M 5 x 30	1000
00963 4801 5 35	M 5 x 35	500
00963 4801 5 40	M 5 x 40	500
00963 4801 5 45	M 5 x 45	500
00963 4801 5 50	M 5 x 50	500
00963 4801 5 55	M 5 x 55	200
00963 4801 5 60	M 5 x 60	200
00963 4801 5 70	M 5 x 70	200
00963 4801 5 80	M 5 x 80	200
00963 4801 5 90	M 5 x 90	100
00963 4801 5 100	M 5 x 100	100
00963 4801 6 8	M 6 x 8	1000
00963 4801 6 10	M 6 x 10	1000
00963 4801 6 12	M 6 x 12	1000
00963 4801 6 14	M 6 x 14	1000
00963 4801 6 15	M 6 x 15	ask
00963 4801 6 16	M 6 x 16	1000

Винт с конусна глава, DIN 963, 4.8, vZn

DIN 963

~ISO 2009

Форма:	-	Покритие:	ZN
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	S
Клас на якост:	4.8	Тип продукт:	складов



M	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	16	20
dk	1,9	2,3	2,6	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18	22	29	36
k	0,6	0,72	0,84	1/0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5	6	8	10
b	1	1	1	15	16	18	19	38	22	25	28	34	40	46	58	70
n	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00963 4801 6 18	M 6 x 18	200
00963 4801 6 20	M 6 x 20	1000
00963 4801 6 22	M 6 x 22	200
00963 4801 6 25	M 6 x 25	500
00963 4801 6 28	M 6 x 28	ask
00963 4801 6 30	M 6 x 30	500
00963 4801 6 35	M 6 x 35	500
00963 4801 6 40	M 6 x 40	500
00963 4801 6 45	M 6 x 45	500
00963 4801 6 50	M 6 x 50	200
00963 4801 6 55	M 6 x 55	100
00963 4801 6 60	M 6 x 60	200
00963 4801 6 65	M 6 x 65	ask
00963 4801 6 70	M 6 x 70	200
00963 4801 6 80	M 6 x 80	200
00963 4801 6 90	M 6 x 90	200
00963 4801 6 100	M 6 x 100	200
00963 4801 8 10	M 8 x 10	100
00963 4801 8 12	M 8 x 12	500
00963 4801 8 14	M 8 x 14	ask
00963 4801 8 16	M 8 x 16	500
00963 4801 8 18	M 8 x 18	500
00963 4801 8 20	M 8 x 20	500
00963 4801 8 22	M 8 x 22	500
00963 4801 8 25	M 8 x 25	500
00963 4801 8 28	M 8 x 28	ask
00963 4801 8 30	M 8 x 30	200


Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00963 4801 8 35	M 8 x 35	200
00963 4801 8 40	M 8 x 40	100
00963 4801 8 45	M 8 x 45	100
00963 4801 8 50	M 8 x 50	100
00963 4801 8 55	M 8 x 55	100
00963 4801 8 60	M 8 x 60	100
00963 4801 8 70	M 8 x 70	100
00963 4801 8 80	M 8 x 80	100
00963 4801 8 90	M 8 x 90	100
00963 4801 8 100	M 8 x 100	100
00963 4801 10 16	M 10 x 16	100
00963 4801 10 18	M 10 x 18	100
00963 4801 10 20	M 10 x 20	100
00963 4801 10 22	M 10 x 22	100
00963 4801 10 25	M 10 x 25	100
00963 4801 10 28	M 10 x 28	ask
00963 4801 10 30	M 10 x 30	100
00963 4801 10 35	M 10 x 35	100
00963 4801 10 40	M 10 x 40	100
00963 4801 10 45	M 10 x 45	100
00963 4801 10 50	M 10 x 50	100
00963 4801 10 55	M 10 x 55	100
00963 4801 10 60	M 10 x 60	100
00963 4801 10 70	M 10 x 70	100
00963 4801 10 80	M 10 x 80	100
00963 4801 10 90	M 10 x 90	100
00963 4801 10 100	M 10 x 100	100

Винт с конусна глава, DIN 963, 4.8, vZn

DIN 963

~ISO 2009

Форма:	-	Покритие:	ZN
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	S
Клас на якост:	4.8	Тип продукт:	складов

																
M	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	16	20
dk	1,9	2,3	2,6	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18	22	29	36
k	0,6	0,72	0,84	1/0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5	6	8	10
b	1	1	1	15	16	18	19	38	22	25	28	34	40	46	58	70
n	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00963 4801 12 20	M 12 x 20	100
00963 4801 12 22	M 12 x 22	ask
00963 4801 12 25	M 12 x 25	100
00963 4801 12 28	M 12 x 28	ask
00963 4801 12 30	M 12 x 30	100
00963 4801 12 35	M 12 x 35	100
00963 4801 12 40	M 12 x 40	100
00963 4801 12 45	M 12 x 45	100
00963 4801 12 50	M 12 x 50	100
00963 4801 12 55	M 12 x 55	50
00963 4801 12 60	M 12 x 60	50
00963 4801 12 65	M 12 x 65	50
00963 4801 12 70	M 12 x 70	50
00963 4801 12 80	M 12 x 80	50
00963 4801 12 90	M 12 x 90	50
00963 4801 12 100	M 12 x 100	50
00963 4801 16 25	M 16 x 25	100
00963 4801 16 30	M 16 x 30	50
00963 4801 16 35	M 16 x 35	50
00963 4801 16 40	M 16 x 40	50
00963 4801 16 45	M 16 x 45	50
00963 4801 16 50	M 16 x 50	50
00963 4801 16 55	M 16 x 55	50
00963 4801 16 60	M 16 x 60	50
00963 4801 16 70	M 16 x 70	25
00963 4801 16 80	M 16 x 80	25
00963 4801 16 90	M 16 x 90	25

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00963 4801 16 100	M 16 x 100	25
00963 4801 20 35	M 20 x 35	25
00963 4801 20 40	M 20 x 40	25
00963 4801 20 45	M 20 x 45	25
00963 4801 20 50	M 20 x 50	25
00963 4801 20 55	M 20 x 55	ask
00963 4801 20 60	M 20 x 60	25
00963 4801 20 70	M 20 x 70	25
00963 4801 20 80	M 20 x 80	25
00963 4801 20 90	M 20 x 90	25
00963 4801 20 100	M 20 x 100	25