


Щифт цилиндричен закален, DIN 6325, ВІ.

DIN 6325

~ISO 8734

Форма:	-	Покритие:	ВІ.
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	-
Клас на якост:	-	Тип продукт:	складов



d	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
l2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	2,5	3	4
r	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	16	20
z1	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3
z2	0,08	0,12	0,18	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,7	2
c	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,98	1,2	1,6	2	2,5	-	3	3,5

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
06325 0000 1 4	φ 1 x 4	100
06325 0000 1 5	φ 1 x 5	100
06325 0000 1 6	φ 1 x 6	100
06325 0000 1 8	φ 1 x 8	100
06325 0000 1 10	φ 1 x 10	100
06325 0000 1 12	φ 1 x 12	100
06325 0000 15 4	φ 1,5 x 4	100
06325 0000 15 5	φ 1,5 x 5	100
06325 0000 15 6	φ 1,5 x 6	100
06325 0000 15 8	φ 1,5 x 8	100
06325 0000 15 10	φ 1,5 x 10	100
06325 0000 15 12	φ 1,5 x 12	100
06325 0000 15 14	φ 1,5 x 14	100
06325 0000 15 16	φ 1,5 x 16	100
06325 0000 2 5	φ 2 x 5	ask
06325 0000 2 6	φ 2 x 6	100
06325 0000 2 8	φ 2 x 8	100
06325 0000 2 10	φ 2 x 10	100
06325 0000 2 12	φ 2 x 12	100
06325 0000 2 14	φ 2 x 14	100
06325 0000 2 16	φ 2 x 16	100
06325 0000 2 18	φ 2 x 18	100
06325 0000 2 20	φ 2 x 20	100
06325 0000 2 50	φ 2 x 50	100
06325 0000 25 6	φ 2,5 x 6	100
06325 0000 25 8	φ 2,5 x 8	100


Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
06325 0000 25 10	φ 2,5 x 10	100
06325 0000 25 12	φ 2,5 x 12	100
06325 0000 25 14	φ 2,5 x 14	100
06325 0000 25 16	φ 2,5 x 16	100
06325 0000 25 18	φ 2,5 x 18	100
06325 0000 25 20	φ 2,5 x 20	100
06325 0000 25 26	φ 2,5 x 26	100
06325 0000 3 8	φ 3 x 8	100
06325 0000 3 10	φ 3 x 10	100
06325 0000 3 12	φ 3 x 12	100
06325 0000 3 14	φ 3 x 14	100
06325 0000 3 16	φ 3 x 16	100
06325 0000 3 18	φ 3 x 18	100
06325 0000 3 20	φ 3 x 20	100
06325 0000 3 22	φ 3 x 22	100
06325 0000 3 24	φ 3 x 24	100
06325 0000 3 26	φ 3 x 26	100
06325 0000 3 28	φ 3 x 28	100
06325 0000 3 30	φ 3 x 30	100
06325 0000 3 32	φ 3 x 32	100
06325 0000 3 40	φ 3 x 40	100
06325 0000 3 45	φ 3 x 45	100
06325 0000 3 50	φ 3 x 50	ask
06325 0000 4 6	φ 4 x 6	100
06325 0000 4 8	φ 4 x 8	100
06325 0000 4 10	φ 4 x 10	100

Щифт цилиндричен закален, DIN 6325, ВІ.

DIN 6325

~ISO 8734

Форма:	-	Покритие:	ВІ.
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	-
Клас на якост:	-	Тип продукт:	складов



d	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
l2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	2,5	3	4
r	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	16	20
z1	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3
z2	0,08	0,12	0,18	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,7	2
c	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,98	1,2	1,6	2	2,5	-	3	3,5

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
06325 0000 4 12	φ 4 x 12	100
06325 0000 4 14	φ 4 x 14	100
06325 0000 4 16	φ 4 x 16	100
06325 0000 4 18	φ 4 x 18	100
06325 0000 4 20	φ 4 x 20	100
06325 0000 4 24	φ 4 x 24	100
06325 0000 4 26	φ 4 x 26	100
06325 0000 4 28	φ 4 x 28	100
06325 0000 4 30	φ 4 x 30	100
06325 0000 4 32	φ 4 x 32	100
06325 0000 4 36	φ 4 x 36	100
06325 0000 4 40	φ 4 x 40	100
06325 0000 4 45	φ 4 x 45	100
06325 0000 4 50	φ 4 x 50	100
06325 0000 4 60	φ 4 x 60	100
06325 0000 5 10	φ 5 x 10	100
06325 0000 5 12	φ 5 x 12	100
06325 0000 5 14	φ 5 x 14	100
06325 0000 5 16	φ 5 x 16	100
06325 0000 5 18	φ 5 x 18	100
06325 0000 5 20	φ 5 x 20	100
06325 0000 5 22	φ 5 x 22	ask
06325 0000 5 24	φ 5 x 24	100
06325 0000 5 26	φ 5 x 26	100
06325 0000 5 28	φ 5 x 28	100
06325 0000 5 30	φ 5 x 30	100


Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
06325 0000 5 32	φ 5 x 32	100
06325 0000 5 36	φ 5 x 36	100
06325 0000 5 40	φ 5 x 40	100
06325 0000 5 45	φ 5 x 45	100
06325 0000 5 50	φ 5 x 50	50
06325 0000 5 60	φ 5 x 60	50
06325 0000 6 10	φ 6 x 10	100
06325 0000 6 12	φ 6 x 12	100
06325 0000 6 14	φ 6 x 14	100
06325 0000 6 16	φ 6 x 16	100
06325 0000 6 18	φ 6 x 18	100
06325 0000 6 20	φ 6 x 20	100
06325 0000 6 24	φ 6 x 24	100
06325 0000 6 26	φ 6 x 26	100
06325 0000 6 28	φ 6 x 28	100
06325 0000 6 30	φ 6 x 30	100
06325 0000 6 32	φ 6 x 32	100
06325 0000 6 36	φ 6 x 36	100
06325 0000 6 40	φ 6 x 40	100
06325 0000 6 45	φ 6 x 45	100
06325 0000 6 50	φ 6 x 50	50
06325 0000 6 55	φ 6 x 55	50
06325 0000 6 60	φ 6 x 60	50
06325 0000 6 70	φ 6 x 70	50
06325 0000 6 80	φ 6 x 80	50
06325 0000 8 14	φ 8 x 14	50

Щифт цилиндричен закален, DIN 6325, VI.

DIN 6325

~ISO 8734

Форма:	-	Покритие:	VI.
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	-
Клас на якост:	-	Тип продукт:	складов



d	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
l2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	2,5	3	4
r	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	16	20
z1	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3
z2	0,08	0,12	0,18	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,7	2
c	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,98	1,2	1,6	2	2,5	-	3	3,5

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
06325 0000 8 16	φ 8 x 16	50
06325 0000 8 18	φ 8 x 18	50
06325 0000 8 20	φ 8 x 20	50
06325 0000 8 24	φ 8 x 24	50
06325 0000 8 26	φ 8 x 26	50
06325 0000 8 28	φ 8 x 28	50
06325 0000 8 30	φ 8 x 30	50
06325 0000 8 32	φ 8 x 32	50
06325 0000 8 36	φ 8 x 36	50
06325 0000 8 40	φ 8 x 40	50
06325 0000 8 45	φ 8 x 45	50
06325 0000 8 50	φ 8 x 50	50
06325 0000 8 55	φ 8 x 55	50
06325 0000 8 60	φ 8 x 60	50
06325 0000 8 70	φ 8 x 70	50
06325 0000 8 80	φ 8 x 80	50
06325 0000 8 90	φ 8 x 90	50
06325 0000 8 100	φ 8 x 100	25
06325 0000 8 120	φ 8 x 120	25
06325 0000 10 20	φ 10 x 20	50
06325 0000 10 22	φ 10 x 22	50
06325 0000 10 24	φ 10 x 24	50
06325 0000 10 26	φ 10 x 26	50
06325 0000 10 28	φ 10 x 28	50
06325 0000 10 30	φ 10 x 30	50
06325 0000 10 32	φ 10 x 32	50


Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
06325 0000 10 36	φ 10 x 36	25
06325 0000 10 40	φ 10 x 40	25
06325 0000 10 45	φ 10 x 45	25
06325 0000 10 50	φ 10 x 50	25
06325 0000 10 55	φ 10 x 55	25
06325 0000 10 60	φ 10 x 60	25
06325 0000 10 70	φ 10 x 70	25
06325 0000 10 80	φ 10 x 80	25
06325 0000 10 90	φ 10 x 90	25
06325 0000 10 100	φ 10 x 100	25
06325 0000 10 110	φ 10 x 110	25
06325 0000 10 120	φ 10 x 120	50
06325 0000 12 20	φ 12 x 20	50
06325 0000 12 24	φ 12 x 24	25
06325 0000 12 28	φ 12 x 28	25
06325 0000 12 30	φ 12 x 30	25
06325 0000 12 32	φ 12 x 32	25
06325 0000 12 36	φ 12 x 36	25
06325 0000 12 40	φ 12 x 40	25
06325 0000 12 45	φ 12 x 45	25
06325 0000 12 50	φ 12 x 50	25
06325 0000 12 55	φ 12 x 55	25
06325 0000 12 60	φ 12 x 60	25
06325 0000 12 70	φ 12 x 70	10
06325 0000 12 80	φ 12 x 80	10
06325 0000 12 90	φ 12 x 90	10

Щифт цилиндричен закален, DIN 6325, В1.

DIN 6325

~ISO 8734

Форма:	-	Покритие:	Вl.
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	-
Клас на якост:	-	Тип продукт:	складов



d	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
l2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	2,5	3	4
r	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	16	20
z1	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3
z2	0,08	0,12	0,18	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,7	2
c	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,98	1,2	1,6	2	2,5	-	3	3,5

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
06325 0000 12 100	φ 12 x 100	10
06325 0000 12 110	φ 12 x 110	10
06325 0000 12 120	φ 12 x 120	10
06325 0000 14 50	φ 14 x 50	25
06325 0000 14 60	φ 14 x 60	25
06325 0000 14 70	φ 14 x 70	10
06325 0000 14 80	φ 14 x 80	10
06325 0000 14 100	φ 14 x 100	10
06325 0000 14 120	φ 14 x 120	10
06325 0000 16 40	φ 16 x 40	10
06325 0000 16 45	φ 16 x 45	10
06325 0000 16 50	φ 16 x 50	10
06325 0000 16 55	φ 16 x 55	10
06325 0000 16 60	φ 16 x 60	10
06325 0000 16 70	φ 16 x 70	10
06325 0000 16 80	φ 16 x 80	10
06325 0000 16 90	φ 16 x 90	10
06325 0000 16 100	φ 16 x 100	1
06325 0000 16 110	φ 16 x 110	1
06325 0000 16 120	φ 16 x 120	1
06325 0000 20 50	φ 20 x 50	10
06325 0000 20 60	φ 20 x 60	10
06325 0000 20 80	φ 20 x 80	10
06325 0000 20 100	φ 20 x 100	10
06325 0000 20 120	φ 20 x 120	10

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./