



КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ



ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНИ АБРАЗИВИ





ИТТ България ООД е основана през 1998 г.

Централният склад и офис са базирани в гр. Стара Загора с обща застроена площ 7 200 м2, разположени върху терен от 60 000 м2. Някои от фирмите, на които ИТТ България ООД е официален представител в България, са:

- August Friedberg GmbH
- HECO Schrauben GmbH & Co.KG
- Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co.KG
- ITW Heller GmbH
- GUTZEIT VERBINDUNGSSYSTEME GMBH & CO.
- FISCHER Deutschland Vertriebs GmbH
- Milwaukee Electric Tool Corporation
- Cyberbond LLC
- OPN-Chemie Otto Petri GmbH
- OLFA CORPORATION
- Martin Konarik

За удобство на всички клиенти е създадена верига от 21 фирмени магазина, намиращи се в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Габрово, Казанлък, Хасково, Шумен, Сливен, Добрич, Пазарджик, Благоевград и Кърджали и Асеновград.

Наскоро обновения и модернизирания склад към момента е с капацитет от 5 500 палетоместа. Добрата координация на работните ресурси в комбинация със складовите комисиониращи машини ни дава възможност да гарантираме доставка до 24 часа от поръчката, за всяка точка на България, независимо от броя постъпили поръчки в същия ден.

Един от най-ценните ресурси на дружеството е неговият високо квалифициран персонал. Към момента за ИТТ България ООД работят над 140 човека. Освен цена или наличност по Вашето запитване, Вие ще получите и адекватна информация за продукта, съвет или препоръка.

Ние ясно осъзнаваме отговорността, която поемаме към Вас и се стремим да оправдаем гласуваното доверие с всяка изпълнена поръчка. За нас не само продажбата има значение...



ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНИ АБРАЗИВИ

Съдържание:

Наименование на Артикула	Страница
Дискове за рязане на стомана/ неръждаема стомана	стр. 3
AS 60 W 0,8 mm	стр. 3
AS 60 T INOX 1 mm	стр. 3
AS 60 V 1 mm	стр. 3
ACS 60 T 1 mm	стр. 4
AS 30 S	стр. 4
AS 30 T	стр. 4
Дискове за рязане на алуминий	стр. 5
CS 60 ALU	стр. 5
CS 46 ALU	стр. 5
AS 30 ALU	стр. 5
Мини дискове за рязане AS 46 T	стр. 6
Затягащ вал за мини дискове	стр. 6
Диск за рязане на релсова стомана AS 24 R BAHN	стр. 6
Дискове за стационарни режещи машини	стр. 7
AS 30 S	стр. 7
AS 36 T	стр. 7
AS 36 INOX	стр. 7
Дискове за шлайфане на стомана/ неръждаема стомана	стр. 8
AS 30 R	стр. 8
AS 30 T INOX	стр. 8
AZ 30 S	стр. 8
Дискове за шлайфане на чугун/ алуминий/ камък	стр. 9
AS 24 S Cast/ iron	стр. 9
AS 46 ALU	стр. 9
CS 30 S	стр. 9
Дискове за рязане на камък	стр. 10
C 60 R	стр. 10
C 46 R	стр. 10
C 24 R	стр. 11
CS 24 R	стр. 11
Ламелни шайби	стр. 12
G-A	стр. 12
G-AZ	стр. 12
G-AK	стр. 12
Почистващи и полиращи шайби G-VA	стр. 13
Едрозърнещи почистващи шайби за ъглошлайф	стр. 13
Иновации за полиране и почистване	стр. 13
Диамантени дискове за рязане	стр. 14
ST-7	стр. 14
LT 46	стр. 14
Evolution Express	стр. 14
Телени четки за пробивни машини с вълнообразни единични нишки	стр. 15
RBZ 6, TB 6, PBW6	стр. 15
Телени четки за ъглошлайф с двойно преплетени нишки	стр. 15
RBZ, TBZ, KBZ	стр. 15
Вълнообразни единични нишки	стр. 15
TBW, KBW	стр. 15

Дискове за рязане на стомана/ неръждаема стомана

AS 60 W 0,8 mm

evolution

★★★★



Екстра тънкия диск за рязане Evolution AS 60 W с дебелина 0,8 mm е правилният избор за рязане на тънкостенни профили и тръби, тънка ламарина и въжета.

Екстремно тънък
Екстремно бърз
Изключителна скорост на рязане,
ниско ниво на шум и вибрации.
Ограничено искрене при работа.

Предлага се в:
размер (mm)
Φ 115
Φ 125

За тънкостенни ламарини,
стоманени въжета,
тънкостенни профили и тръби
от неръждаема стомана и
цветни метали



AS 60 T INOX 1 mm

special

★★★★☆



Този много тънък диск (1,0 mm) позволява да постигнете уникално чист срез за кратко време и минимално усилие. Прецизен до милиметър, без вибрации, без термично оцветяване и ниско ниво на шум (изключва необходимостта за последваща обработка).


Предлага се в:
размер (mm)
Φ 115
Φ 125

Тънки ламарини, стоманени въжета,
тънкостенни профили и тръби от
неръждаема стомана и цветни
метали.
Композитни и високо-
температурни метали.

AS 60 V 1 mm

evolution express

★★★★



По-бърз, по-прецизен, по-добър.
Топ качество в сегмента с дебелина 1 mm.
За прецизно до милиметър рязане с екстремна скорост и минимално усилие.
Без оцветяване в синьо от топлината.
Изключително оптимизиран живот на диска.
Изключителен КПД обезпечаващ вашите пари.

Топ качество в бързината и издръжливостта.


С този екстра тънък и високоскоростен диск Вие ще приключите своята работа за рекордно кратко време. В същото време ще работите в изключителен комфорт, абсолютна безопасност и най високо ниво на прецизност, защото избрахте най-добрия диск на DRONCO в този сегмент.

Тънки ламарини, стоманени въжета,
тънкостенни профили и тръби от
неръждаема стомана и цветни
метали, композитни материали.



Предлага се в:
размер (mm)
Φ 115
Φ 125

❶ Дискове за рязане на стомана/ неръждаема стомана

ACS 60 T	Multi	special	★★★★★
	Специалната формула на този нов комбиниран диск позволява рязане на метал и плочки без смяна на диска. Специален диск за специализирани потребители (например водопроводчици). 3 диска в 1 - комбиниран диск за неръждаема стомана, стомана и плочки - добри характеристики на рязане - без губене на време за смяна на диска - ниско ниво на шум Предлага се в: размер (mm) Φ 115 Φ 125	Неръждаема стомана, мека стомана, камък (особено тънки каменни плочки). 	
AS 30 S	special	★★★★☆	
	Дълъг живот и добър коефициент на рязане в съотношение цена- ефективност Предлага се в: размер (mm) Φ 115 Φ 230 Φ 125 Φ 300 Φ 150 Φ 350 Φ 180	За професионални приложения, рязане на метал, конструкционна стомана и отливки	
AS 30 T	special	★★★★☆	
	Благодарение на този специален тънък диск получавате чист срез без изкривяване на обработвания материал и образуване на нагар. Предлага се в: размер (mm) Φ 115 Φ 125 Φ 180 Φ 230	Листова стомана	

Дискове за рязане на алуминий

CS 60 ALU

special

★★★★☆



Изключителни характеристики на тънък диск за алуминий и цветни метали. Гарантиран дълъг живот и бързо рязане без слепване на материала на диска.

Специално проектиран за рязане на алуминий и цветни метали, като мед, месинг и бронз. Подходящ и за синтетични материали.

Предлага се в:
размер (mm)
Φ 115
Φ 125

CS 46 ALU

special

★★★★☆



Тънък диск. Лесно и чисто рязане. Специално проектиран за рязане на алуминий и цветни метали.

Специално проектиран за рязане на алуминий и цветни метали, като мед, месинг, бронз. Подходящ и за синтетични материали.

Предлага се в:
размер (mm)
Φ 150
Φ 180
Φ 230

AS 30 ALU

special

★★★★☆



Специалния материал на диска предотвратява слепването и подобрява значително производителността и времето за рязане.

Специално за обработка на алуминий и цветни метали.

Предлага се в:
размер (mm)
Φ 100
Φ 115
Φ 125
Φ 180
Φ 230

Мини дискове за рязане

AS 46 T Mini cutting discs special

★★★★☆



Малки дискове за рязане за пневматични шлайфове и пробивни машини.
Идеални за труднодостъпни места.

Перфектни за тънка листова стомана.
Подходящ за конструкционна и инструментална стомана.

Предлага се в:
размер (mm)
Φ 50 x 1,0 x 6
Φ 50 x 2,0 x 6
Φ 60 x 2,0 x 6
Φ 76 x 1,2 x 10
Φ 76 x 2,0 x 6

Затягащ вал за мини дискове

★★★★☆



Затягащ вал позволяващ използването на мини дискове за прави или цилиндрични шлайфове и пробиващи машини.

Диск за рязане на релсова стомана

AS 24 R BAHN

special

★★★★☆



Проектиран за бързо рязане на всички видове релсови стомани.

За рязане на компресирани релсови профили
(UIC 60, S 54, S 49)

Предлага се в:
размер (mm)
Φ 300
Φ 350

Дискове за стационарни режещи машини

AS 30 S

special

★★★★☆



Голяма издръжливост,
дори когато режете различни материали.
Отлично съотношение цена - качество.

Метал,
конструкционна стомана,
отливки

Предлага се в:

размер (mm)

Φ 250

Φ 300

Φ 350

Φ 400

AS 36 T

special

★★★★☆



Висококачествен диск за стационарни режещи
машини с мощност над 2,4 kW/ 3HP

Конструкционна,
инструментална,
листова стомана и отливки.

Предлага се в:

размер (mm)

Φ 300

Φ 350

AS 36 INOX

special

★★★★☆



Висококачествен диск за режещи
машини с мощност над 2,4 kW:
Изработен по специална формула.
Не съдържа желязо, сяра и хлор.
 $Fe/ S/ Cl \leq 0,1\%$

За неръждаема
и мека стомана

Предлага се в:

размер (mm)

Φ 300

Φ 350

▼ Дискове за шлайфване на стомана

AS 30 R	special	metal	★★★★☆
 max. 80 m/s rpm. 5600 230 x 6 x 22,2 9 x 18 x 38 Made in Germany OSA EN 12 413 special AS 30 R-BF METALL - METAL	Много добър диск за шлайфване с много дълъг експлоатационен живот. Предлага се в: размер (mm) Φ 100 Φ 150 Φ 115 Φ 180 Φ 125 Φ 230	За всички видове конструкционна стомана, инструментална стомана, заваръчни шевове, чугун.	

AS 30 T INOX	special	metal	★★★★★
 max. 80 m/s rpm. 12200 Fe / S / Cl < 0,1% 125 x 7 x 22,23 5 x 9/32 x 7/8 EN 12 413 Made in Germany OSA inox special AS 30 T INOX-BF STAINLESS STEEL - STAINLESS STEEL - ACIER/ ACIER INOX - ACIER INOX - INOX	Специално предложение за обработка на неръждаема стомана. Изключително дълъг живот, нисък шум и вибрации, оптимизирана работа. Изключително отнемане на материал, лесен за използване. Не се "задръства" с материал. Специален инструмент за специални приложения. Fe/ S/ Cl < 0,1% Предлага се в: размер (mm) Φ 115 Φ 125 Φ 180 Φ 230	За неръждаема стомана, високо легирана неръждаема стомана, листова неръждаема стомана, ръждо и киселинно устойчива стомана, цветни метали	

AZ 30 S	evolution	metal	★★★★☆
 max. 80 m/s rpm. 5600 230 x 6 x 22,2 9 x 18 x 38 Fe / S / Cl < 0,1% Made in Germany OSA EN 12 413 evolution ZIRCONIUM AZ 30 S-BF	Диск за шлайфване със средна твърдост и циркониев корунд, който се отличава най-вече с дълъг живот и изключително висок процент на отстраняване на метал с минимални усилия. Fe/ S/ Cl < 0,1% Предлага се в: размер (mm) Φ 100 Φ 150 Φ 115 Φ 180 Φ 125 Φ 230	Неръждаема стомана. Високо легирана неръждаема стомана, листова неръждаема стомана, цветни метали, чугун.	

▼ Дискове за шлайфане на чугун

AS 24 S Cast/ iron

special

metal

★★★★



Диск за промишлена обработка на чугун. Този диск гарантира отлично отстраняване на метал с изключително дълъг експлоатационен живот. Ниски нива на шум и вибрации за удобство на оператора. Не се "задръства" с материал. Специален инструмент за специални приложения.

Висока производителност при обработка на чугун и чугунени отливки.

Предлага се в:
размер (mm)
Φ 180
Φ 230

▼ Дискове за шлайфане на алуминий

AS 46 ALU

special

metal

☆☆☆☆



Диск специално конструиран за обработка на алуминий и цветни метали. Състава на вложените материали не позволява "задръстване" с материал. Подобрена издръжливост и живот на диска.

Мед, алуминиеви сплави, месинг, бронз, чугун

Предлага се в:
размер (mm)
Φ 100
Φ 115
Φ 125
Φ 150
Φ 180
Φ 230

▼ Дискове за шлайфане на камък

CS 30 S

special

камък

★★★★



Средно твърд диск за шлайфане на камък, бетон и др. Характеризира се с висока степен на отнемане и дълъг експлоатационен живот.

За шлайфане на камък и бетон

Предлага се в:
размер (mm)
Φ 100
Φ 115
Φ 125
Φ 150
Φ 180
Φ 230

▼ Дискове за рязане на камък

C 60 R

perfect express

★★★★☆



Отличните качества и свойства на тънките дискове вече са на разположение за обработка на камък. Характеризират се с изключително бързи чисти срезове, лесна и удобна употреба с ниски нива на шум и вибрации. До 50 % по-малко абразивен прах по време на работа.

Изключително подходящи за рязане на фаянс, мрамор, каменни плочи и други.



Предлага се в:
размер (mm)
Φ 115
Φ 125

C 46 R

perfect express

★★★★☆



Отличните качества и свойства на тънките дискове. Изключителна скорост на рязане, чистота на среза, ниски нива на шум и вибрации. До 50 % по-малко абразивен прах по време на работа.

За рязане на теракот, фаянс, мрамор, каменни плочи и други



Предлага се в:
размер (mm)
Φ 230

DRONCO Express®:
Определено по-бързо!



Предимства в скоростта

- възможни по-високи обороти
- по-бързо рязане

Предимства в прецизността

- отлично чисто рязане
- ниско ниво на шум без отчупване на материала
- минимална загуба на материал

Предимства в комфорта

- възможно най-ниска входяща енергия
- минимум шум
- ниски нива на вибрации
- ниска запрашеност

Дискове за рязане на камък

C 24 R

perfect

камък

★★★★☆



Добри експлоатационни качества на разумна цена.
Висока скорост на рязане.

За всички видове материали
на строителната площадка,
като бетон, камък, керемиди,
пясък, варовик.

Предлага се в:
размер (mm)

Φ 100
Φ 115
Φ 125
Φ 150
Φ 180
Φ 230
Φ 300

CS 24 R

special

★★★★☆



Диск за рязане на камък с различни приложения
в строителството и занаятчийството.

Ефективност при рязане на гранит,
бетон, тухли, и други строителни
материали.

Също така напълно подходящ
за керамика, порцелан и мрамор.

Предлага се в:
размер (mm)

Φ 100
Φ 115
Φ 125
Φ 150
Φ 180
Φ 230
Φ 300
Φ 350

▼ Ламелни дискове с нормален корунд

G-A

perfect

нормален корунд

★★★★



Продукт на разумна цена, подходящ за шлайфане на стомана и дърво. Изключителни здравина и твърдост на абразивното зърно, което позволява добро отстраняване на обработвания материал. Стъкловлакнестата подложка гарантира допълнително покритие, докато всички абразивни зърна се износят. Не оставя драскотини върху детайла.

- отлично съотношение цена-качество;
- добро отнемане в широк диапазон приложения

Предлага се в:
размер (mm)
Ф 115
Ф 125
Ф 180

Стомана
Алуминий
Дърво

▼ Ламелни дискове с циркониев корунд

G-AZ

special

Циркониев корунд

★★★★



Основата на абразивните ленти е от памучен кепър с изключителна здравина. Дисковете с циркониев корунд се характеризират с висок процент на премахване и отличен живот без задръстване (запушване). Стъкловлакнестата основа гарантира добро смилане до пълното износване на абразивното зърно. Не оставя драскотини върху детайла, който се обработва.

- идеален за шлайфане на леки сплави и неръждаема стомана.
- много добро отстраняване, без усилие при работа,

без задръстване (запушване).
Едрина на зърното Р 40, Р 60, Р 80, Р 120
Наличен в:
размер (mm)
Ф 115
Ф 125
Ф 180

Мека стомана, леки сплави,
неръждаема стомана,
чугун и други

▼ Ламелни дискове с керамичен корунд

G-AK

evolution

керамичен корунд

★★★★



Наличен в:
размер (mm)
Ф 115
Ф 125

Иновативен нов ламелен диск със самозаточващи се керамични зърна, което гарантира постоянна и най-висока степен на отнемане, както и дълъг експлоатационен живот. Керамичното самозаточващо се зърно е фиксирано стабилно върху полиестерна подложка. Отлична работа, както при мека стомана, така и при неръждаема стомана. Висока товароносимост и изключителна издръжливост. Идеален за работа със стомана, титаниеви сплави, никелови сплави, хром-никелова стомана. Три пъти по-добър от G-AZ

- подобрена способност на отнемане без усилие
- повишена икономическа ефективност
- самозаточващи се абразивни керамични зърна
- студено шлифование на повърхности и ръбове

Едрина на зърното Р 40, Р 60, Р 80

Листова стомана, резервоари,
чугун, метални конструкции,
идеален за стомана, неръждаема,
титаниева, никелова стомана,
хром стомана, хром никел стомана,
мед и месинг



▼ Почистващи и полиращи шайби

G-VA

★★★★☆



Изключително добро отнемане на материала от неръждаеми стомани, стомана, алуминий и цветни метали. Подготовка на заваръчни шевове, боядисани повърхности. Полиране на неръждаеми стомани.

Предлагат се в:
Ф 115
Ф 125

Налични за грубо, средно и финно отнемане.

Едрозърнести почистващи шайби за ъглошлайф

Free hand

★★★★☆



Подходящи за почистване и полиране на всички повърхности. Отстранява стара боя, ръжда, пръски от заваряване без надаскване на повърхността. Почиства и изглажда дърво и пластмаса, полиране на неръждаема стомана и отстранява термичното оцветяване.

Предлагат се в:
Ф 115
Ф 125

Иновации за полиране и почистване


Новите DRONCO полиращи дискове



Финно почистване на заваръчни шевове и отстраняване на термично оцветяване



Професионално отстраняване на ръжда и пръски от заваряване



Почистването на ръбовете преди заваряване води до чисти и гладки заваръчни шевове

▼ Диамантени дискове за рязане

ST-7	quality	Сухо и мокро рязане	★★★★☆
	Подходящ за тухли, бетон, варовити материали. Съотношението цена- качество го прави подходящ за "домашен майстор". Налични в - Φ 115 - Φ 125 - Φ 180 - Φ 230		

LT 46	perfect	Сухо и мокро рязане	★★★★☆
	Лазерно заварените сегменти го правят много подходящ за повечето строителни материали (бетон, гранит, павеа, подови мозайки, тухли). Максимална безопасност и много добри резултати на ниска цена. Налични в - Φ 115 - Φ 125 - Φ 180 - Φ 230 - Φ 300	  	

Evolution Express	evolution	Сухо и мокро рязане	★★★★★
	Висококачествен продукт за всички приложения. Използване без охлаждащи интервали (cool formula). Топ качество от Германия. - екстремно тънки лазерно заварени сегменти; - добър ряз дори при метални профили; - минимални нива на шум и вибрации, прах; - изключително бързо и прецизно рязане; - изключително дълъг живот. Наличен в: - Φ 115 - Φ 125 - Φ 180 - Φ 230 - Φ 300 - Φ 350	  	

Телени четки за пробивни машини с вълнообразни единични нишки

RBZ 6, TB 6, PBW6

★★★★☆

Тези четки са по-малко агресивни. Предназначени са за по-фини приложения (пр. отстраняване на ръжда от парапети). Дълъг живот и висока стабилност.



RBZ 6



TB 6



PBW 6

Телени четки за ъглошлайф с двойно преплетени нишки

RBZ, TBZ, KBZ

★★★★☆

Идеални за агресивни повърхности при най-неблагоприятни условия (пр. отстраняване на боя от много груба естествена повърхност (камък):

- висок процент на отнемане на материала;
- изключителна стабилност;
- отлично съотношение цена-качество.



RBZ



KBZ



TBZ

Вълнообразни единични нишки

TBW, KBW

★★★★☆

Тези четки са по-малко агресивни. Предназначени са за по-фини приложения (пр. отстраняване на ръжда от парапети). Дълъг живот и висока стабилност.



TBW



KBW





КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ

ИТТ БЪЛГАРИЯ ООД
централен офис:
СТАРА ЗАГОРА
"Хрищенско шосе" 30

тел.: 042/ 661 035
тел.: 042/ 661 036
факс.: 042/ 601 114
GSM: 088/ 752 33 78

СТАРА ЗАГОРА
бул. „П. Евтимий“ 59
тел.: 042/ 600 582
GSM: 088/ 75 726 81

СОФИЯ Магазин 1
бул. „Овча купел“ 6
тел.: 02/ 850 00 50
GSM: 088/ 611 16 79

СОФИЯ Магазин 2
ул. „I ва Българска армия“ 9А
тел.: 02/ 931 15 04
GSM: 088/ 613 44 32

СОФИЯ Магазин 3
ж. к. „Люлин“ 1
бул. „Европа“ 171
GSM: 088/ 228 68 61

БУРГАС
ул. „Фердинандова“ 106
тел.: 056/ 829 025
GSM: 088/ 752 70 29

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. „Тоledo“ 4
тел.: 062/ 670 103
GSM: 088/ 631 72 33

ПЛОВДИВ Магазин 1
ул. „Оборище“ 9
тел.: 032/ 967 211
GSM: 088/ 754 28 67

ПЛОВДИВ Магазин 2
бул. „Кукленско шосе“ 21
тел.: 032/ 676 340
GSM: 088/ 748 81 80

ГАБРОВО
ул. „Ген. Николов“ 13
тел.: 066/ 802 006
GSM: 088/ 613 61 11

ДОБРИЧ
ул. „Отец Паисий“ 29
тел.: 058/ 600 022
GSM: 088/ 577 15 55

ВАРНА Магазин 1
ул. „Перла“ ЗПЗ
тел.: 052/ 751 045
GSM: 088/ 427 50 01

РУСЕ
ул. „Плиска“ 110 А
тел.: 082/ 890 010
GSM: 088/ 918 61 11

КАЗАНЛЪК
ул. „Ген. Столетов“ 14
тел.: 0431/ 66 018
GSM: 088/ 611 15 69

ХАСКОВО
ул. Белмекен 2
(бул. Ст. Стамболов,
с/у пл. комплекс Лебеда)
GSM: 088/ 775 44 55

ШУМЕН
бул. „Мадара“ 30
GSM: 088/ 566 16 10

ВАРНА Магазин 2
ул. „Струга“ 25
GSM: 088/ 666 16 18

СЛИВЕН
ул. „Лъвова чешма“ 4
GSM: 088/ 428 28 41

КЪРДЖАЛИ
ул. „8 март“ 33
GSM: 088/ 631 32 72

ПАЗАРДЖИК
ул. „Синитевска“ 1
GSM: 088/ 618 18 74

БЛАГОЕВГРАД
местност „Чикута“ (до Метро)
GSM: 088/ 279 79 91

АСЕНОВГРАД
ул. „Цар Иван Асен II“ 125
GSM: 0887 661 641

<http://www.itt.bg>
e-mail: sales@mail.itt.bg