


Болт с шестостенна глава, DIN 933, 4.8, vZn

DIN 933

~ISO 4017

Форма:	-	Покритие:	ZN
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	SW
Клас на якост:	4.8	Тип продукт:	складов

																					
M	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45
s	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28
a	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5
M	48	52	56	64																	
s	75	80	85	95																	
k	30	33	35	40																	
a	15	15	16,5	18																	

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00933 4601 4 10	M 4 x 10	100
00933 4601 4 12	M 4 x 12	500
00933 4601 4 16	M 4 x 16	100
00933 4601 4 20	M 4 x 20	100
00933 4601 4 25	M 4 x 25	500
00933 4601 4 30	M 4 x 30	100
00933 4601 4 35	M 4 x 35	100
00933 4601 4 40	M 4 x 40	100
00933 4601 4 45	M 4 x 45	500
00933 4601 4 50	M 4 x 50	500
00933 4601 4 55	M 4 x 55	100
00933 4601 4 60	M 4 x 60	100
00933 4601 5 12	M 5 x 12	500
00933 4601 5 16	M 5 x 16	500
00933 4601 5 20	M 5 x 20	500
00933 4601 5 25	M 5 x 25	500
00933 4601 5 30	M 5 x 30	100
00933 4601 5 35	M 5 x 35	200
00933 4601 5 40	M 5 x 40	200
00933 4601 5 45	M 5 x 45	200
00933 4601 5 50	M 5 x 50	200
00933 4601 5 55	M 5 x 55	200
00933 4601 5 60	M 5 x 60	200
00933 4601 5 65	M 5 x 65	200


Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00933 4601 5 70	M 5 x 70	200
00933 4601 5 80	M 5 x 80	200
00933 4601 5 90	M 5 x 90	200
00933 4601 5 100	M 5 x 100	200
00933 4601 6 10	M 6 x 10	500
00933 4601 6 12	M 6 x 12	500
00933 4601 6 16	M 6 x 16	500
00933 4601 6 20	M 6 x 20	500
00933 4601 6 25	M 6 x 25	500
00933 4601 6 30	M 6 x 30	500
00933 4601 6 35	M 6 x 35	200
00933 4601 6 40	M 6 x 40	200
00933 4601 6 45	M 6 x 45	200
00933 4601 6 50	M 6 x 50	200
00933 4601 6 55	M 6 x 55	200
00933 4601 6 60	M 6 x 60	200
00933 4601 6 65	M 6 x 65	200
00933 4601 6 70	M 6 x 70	200
00933 4601 6 80	M 6 x 80	200
00933 4601 6 90	M 6 x 90	200
00933 4601 6 100	M 6 x 100	200
00933 4601 6 110	M 6 x 110	100
00933 4601 6 120	M 6 x 120	100
00933 4601 8 12	M 8 x 12	200

Болт с шестостенна глава, DIN 933, 4.8, vZn

DIN 933

~ISO 4017

Форма:	-	Покритие:	ZN
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	SW
Клас на якост:	4.8	Тип продукт:	складов

																					
M	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45
s	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28
a	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5
M	48	52	56	64																	
s	75	80	85	95																	
k	30	33	35	40																	
a	15	15	16,5	18																	

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00933 4601 8 16	M 8 x 16	200
00933 4601 8 20	M 8 x 20	200
00933 4601 8 25	M 8 x 25	200
00933 4601 8 30	M 8 x 30	200
00933 4601 8 35	M 8 x 35	200
00933 4601 8 40	M 8 x 40	200
00933 4601 8 45	M 8 x 45	200
00933 4601 8 50	M 8 x 50	200
00933 4601 8 55	M 8 x 55	200
00933 4601 8 60	M 8 x 60	200
00933 4601 8 65	M 8 x 65	200
00933 4601 8 70	M 8 x 70	200
00933 4601 8 80	M 8 x 80	200
00933 4601 8 90	M 8 x 90	100
00933 4601 8 100	M 8 x 100	100
00933 4601 8 110	M 8 x 110	100
00933 4601 8 120	M 8 x 120	100
00933 4601 8 130	M 8 x 130	100
00933 4601 8 140	M 8 x 140	100
00933 4601 8 150	M 8 x 150	100
00933 4601 10 16	M 10 x 16	200
00933 4601 10 20	M 10 x 20	200
00933 4601 10 25	M 10 x 25	200
00933 4601 10 30	M 10 x 30	200


Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00933 4601 10 35	M 10 x 35	100
00933 4601 10 40	M 10 x 40	100
00933 4601 10 45	M 10 x 45	100
00933 4601 10 50	M 10 x 50	100
00933 4601 10 55	M 10 x 55	100
00933 4601 10 60	M 10 x 60	100
00933 4601 10 65	M 10 x 65	100
00933 4601 10 70	M 10 x 70	100
00933 4601 10 80	M 10 x 80	100
00933 4601 10 90	M 10 x 90	100
00933 4601 10 100	M 10 x 100	100
00933 4601 10 110	M 10 x 110	50
00933 4601 10 120	M 10 x 120	50
00933 4601 10 130	M 10 x 130	50
00933 4601 10 140	M 10 x 140	50
00933 4601 10 150	M 10 x 150	50
00933 4601 12 20	M 12 x 20	100
00933 4601 12 25	M 12 x 25	100
00933 4601 12 30	M 12 x 30	100
00933 4601 12 35	M 12 x 35	100
00933 4601 12 40	M 12 x 40	100
00933 4601 12 45	M 12 x 45	100
00933 4601 12 50	M 12 x 50	100
00933 4601 12 55	M 12 x 55	100

Болт с шестостенна глава, DIN 933, 4.8, vZn

DIN 933

~ISO 4017

Форма:	-	Покритие:	ZN
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	SW
Клас на якост:	4.8	Тип продукт:	складов

																					
M	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45
s	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28
a	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5
M	48	52	56	64																	
s	75	80	85	95																	
k	30	33	35	40																	
a	15	15	16,5	18																	

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00933 4601 12 60	M 12 x 60	100
00933 4601 12 65	M 12 x 65	50
00933 4601 12 70	M 12 x 70	50
00933 4601 12 75	M 12 x 75	50
00933 4601 12 80	M 12 x 80	50
00933 4601 12 90	M 12 x 90	50
00933 4601 12 100	M 12 x 100	50
00933 4601 12 110	M 12 x 110	50
00933 4601 12 120	M 12 x 120	50
00933 4601 12 130	M 12 x 130	50
00933 4601 12 140	M 12 x 140	50
00933 4601 12 150	M 12 x 150	50
00933 4601 12 160	M 12 x 160	25
00933 4601 14 30	M 14 x 30	100
00933 4601 14 35	M 14 x 35	100
00933 4601 14 40	M 14 x 40	100
00933 4601 14 45	M 14 x 45	50
00933 4601 14 50	M 14 x 50	50
00933 4601 14 55	M 14 x 55	50
00933 4601 14 60	M 14 x 60	50
00933 4601 14 65	M 14 x 65	50
00933 4601 14 70	M 14 x 70	50
00933 4601 14 75	M 14 x 75	50
00933 4601 14 80	M 14 x 80	50


Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00933 4601 14 90	M 14 x 90	50
00933 4601 14 100	M 14 x 100	50
00933 4601 14 110	M 14 x 110	50
00933 4601 14 120	M 14 x 120	50
00933 4601 14 130	M 14 x 130	50
00933 4601 14 140	M 14 x 140	50
00933 4601 14 150	M 14 x 150	50
00933 4601 14 160	M 14 x 160	50
00933 4601 16 25	M 16 x 25	50
00933 4601 16 30	M 16 x 30	50
00933 4601 16 35	M 16 x 35	50
00933 4601 16 40	M 16 x 40	50
00933 4601 16 45	M 16 x 45	50
00933 4601 16 50	M 16 x 50	50
00933 4601 16 55	M 16 x 55	50
00933 4601 16 60	M 16 x 60	50
00933 4601 16 65	M 16 x 65	25
00933 4601 16 70	M 16 x 70	25
00933 4601 16 75	M 16 x 75	50
00933 4601 16 80	M 16 x 80	25
00933 4601 16 90	M 16 x 90	25
00933 4601 16 100	M 16 x 100	25
00933 4601 16 110	M 16 x 110	25
00933 4601 16 120	M 16 x 120	25

Болт с шестостенна глава, DIN 933, 4.8, vZn

DIN 933

~ISO 4017

Форма:	-	Покритие:	ZN
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	SW
Клас на якост:	4.8	Тип продукт:	складов

																					
M	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45
s	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28
a	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5
M	48	52	56	64																	
s	75	80	85	95																	
k	30	33	35	40																	
a	15	15	16,5	18																	

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00933 4601 16 130	M 16 x 130	25
00933 4601 16 140	M 16 x 140	25
00933 4601 16 150	M 16 x 150	25
00933 4601 16 160	M 16 x 160	25
00933 4601 16 170	M 16 x 170	25
00933 4601 16 180	M 16 x 180	25
00933 4601 18 40	M 18 x 40	50
00933 4601 18 45	M 18 x 45	50
00933 4601 18 50	M 18 x 50	50
00933 4601 18 55	M 18 x 55	25
00933 4601 18 60	M 18 x 60	25
00933 4601 18 65	M 18 x 65	25
00933 4601 18 70	M 18 x 70	25
00933 4601 18 80	M 18 x 80	25
00933 4601 18 90	M 18 x 90	25
00933 4601 18 100	M 18 x 100	25
00933 4601 18 110	M 18 x 110	25
00933 4601 18 120	M 18 x 120	25
00933 4601 18 130	M 18 x 130	ask
00933 4601 18 140	M 18 x 140	25
00933 4601 18 150	M 18 x 150	25
00933 4601 18 160	M 18 x 160	25
00933 4601 18 170	M 18 x 170	ask
00933 4601 18 180	M 18 x 180	25


Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00933 4601 18 190	M 18 x 190	ask
00933 4601 18 200	M 18 x 200	25
00933 4601 20 40	M 20 x 40	25
00933 4601 20 45	M 20 x 45	25
00933 4601 20 50	M 20 x 50	25
00933 4601 20 55	M 20 x 55	25
00933 4601 20 60	M 20 x 60	25
00933 4601 20 65	M 20 x 65	25
00933 4601 20 70	M 20 x 70	25
00933 4601 20 75	M 20 x 75	25
00933 4601 20 80	M 20 x 80	25
00933 4601 20 90	M 20 x 90	25
00933 4601 20 100	M 20 x 100	25
00933 4601 20 110	M 20 x 110	25
00933 4601 20 120	M 20 x 120	25
00933 4601 20 130	M 20 x 130	25
00933 4601 20 140	M 20 x 140	25
00933 4601 20 150	M 20 x 150	25
00933 4601 20 160	M 20 x 160	10
00933 4601 20 170	M 20 x 170	10
00933 4601 20 180	M 20 x 180	1
00933 4601 20 190	M 20 x 190	1
00933 4601 20 200	M 20 x 200	1
00933 4601 22 50	M 22 x 50	25

Болт с шестостенна глава, DIN 933, 4.8, vZn

DIN 933

~ISO 4017

Форма:	-	Покритие:	ZN
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	SW
Клас на якост:	4.8	Тип продукт:	складов

																					
M	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45
s	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28
a	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5
M	48	52	56	64																	
s	75	80	85	95																	
k	30	33	35	40																	
a	15	15	16,5	18																	

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00933 4601 22 55	M 22 x 55	25
00933 4601 22 60	M 22 x 60	25
00933 4601 22 65	M 22 x 65	25
00933 4601 22 70	M 22 x 70	25
00933 4601 22 80	M 22 x 80	25
00933 4601 22 90	M 22 x 90	25
00933 4601 22 100	M 22 x 100	10
00933 4601 22 110	M 22 x 110	10
00933 4601 22 120	M 22 x 120	10
00933 4601 22 130	M 22 x 130	10
00933 4601 22 140	M 22 x 140	10
00933 4601 22 150	M 22 x 150	10
00933 4601 22 160	M 22 x 160	10
00933 4601 22 170	M 22 x 170	ask
00933 4601 22 180	M 22 x 180	10
00933 4601 22 190	M 22 x 190	ask
00933 4601 22 200	M 22 x 200	10
00933 4601 24 50	M 24 x 50	25
00933 4601 24 55	M 24 x 55	25
00933 4601 24 60	M 24 x 60	25
00933 4601 24 65	M 24 x 65	25
00933 4601 24 70	M 24 x 70	25
00933 4601 24 75	M 24 x 75	25
00933 4601 24 80	M 24 x 80	25


Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00933 4601 24 90	M 24 x 90	10
00933 4601 24 100	M 24 x 100	10
00933 4601 24 110	M 24 x 110	10
00933 4601 24 120	M 24 x 120	10
00933 4601 24 130	M 24 x 130	1
00933 4601 24 140	M 24 x 140	1
00933 4601 24 150	M 24 x 150	1
00933 4601 24 160	M 24 x 160	1
00933 4601 24 170	M 24 x 170	1
00933 4601 24 180	M 24 x 180	1
00933 4601 24 190	M 24 x 190	ask
00933 4601 24 200	M 24 x 200	1
00933 4601 27 90	M 27 x 90	1
00933 4601 27 100	M 27 x 100	1
00933 4601 27 110	M 27 x 110	1
00933 4601 27 120	M 27 x 120	1
00933 4601 27 130	M 27 x 130	1
00933 4601 27 140	M 27 x 140	1
00933 4601 27 150	M 27 x 150	1
00933 4601 27 160	M 27 x 160	1
00933 4601 27 170	M 27 x 170	ask
00933 4601 27 180	M 27 x 180	1
00933 4601 27 190	M 27 x 190	ask
00933 4601 27 200	M 27 x 200	1

Болт с шестостенна глава, DIN 933, 4.8, vZn

DIN 933

~ISO 4017

Форма:	-	Покритие:	ZN
Материал:	въглеродна стомана	Задвижване:	SW
Клас на якост:	4.8	Тип продукт:	складов



M	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45
s	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28
a	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5
M	48	52	56	64																	
s	75	80	85	95																	
k	30	33	35	40																	
a	15	15	16,5	18																	

* Всички размери са в милиметри /mm/!

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./
00933 4601 30 90	M 30 x 90	1
00933 4601 30 100	M 30 x 100	1
00933 4601 30 110	M 30 x 110	1
00933 4601 30 120	M 30 x 120	1
00933 4601 30 130	M 30 x 130	1
00933 4601 30 140	M 30 x 140	1
00933 4601 30 150	M 30 x 150	1
00933 4601 30 160	M 30 x 160	1
00933 4601 30 170	M 30 x 170	1
00933 4601 30 180	M 30 x 180	1
00933 4601 30 190	M 30 x 190	ask
00933 4601 30 200	M 30 x 200	1

Артикулен номер	Размер	Опаковка /бр./